Case in legno prefabbricate

Tradizionali

Innovative

2-6 settimane per la costruzione

Introduzione

- Edifici solidi, isolati ed economici
- Architetture innovative e tradizionali
- Tecnologie di realizzazione moderne
- Velocità di esecuzione
- Precisione e garanzia dei risultati

Muri portanti



K termico: 0,18 W/mq

Muri portanti



Muri portanti




Pannello masonite
Trattamento antiumidità
Isolamento interno 16 cm
Cappotto isolante esterno
5 cm
Tinteggio interno finale
Intonaco
sottofondo
con rete di rinforzo
Pannello in gesso
32 cm
Intonaco finale precolorato
Pannello fibra di legno
5 cm
Pannello masonite
Struttura portante in legno
Barriera vapore


Trattamento antiumidità
Isolamento a cappotto in: sughero/fibra di legno/lana di roccia cm 5
Intonaco finale ai silicati
Intonaco sottofondo con rete di rinforzo
Materassino isolante in: lana di pecora oppure lana di lino 20 cm
Travature portanti
36 cm
Pannello masonite
Travature portanti in legno
Pannello in gesso naturale
Pannello fibra di legno
Tavole in abete massello cm 2,5
Barriera vapore in carta oleata/cerata ecologica

Particolari



SEZIONE TETTO

Costruzione Tetto a vista

1. Arcareccio
2. Perlinato
3. Guaina SD 3,0m
4. Isolamento
   Spessore
5. Guaina SD 0,02m
6. Controlistello
7. Listelle
8. Tegole



Incastri perfetti

Planimetrie

Planimetrie

Planimetrie

1. Piano

Planimetria



Edifici antisismici ad Aquila

Edifici antisismici ad Aquila

Design e isolamento

Gli spazi interni rivelano l'attenzione al design, con oggetti di un'essenzialità quasi monacale rivisitati e resi contemporanei. La sala da bagno e la camera da letto diventano così spazi emotivi, ambienti di pensiero, con il legno protagonista anche nell'arredamento.

Molto interessante è infatti l'utilizzo del grande parallelepipedo in legno grezzo come mensola accanto alla vasca da bagno.

Planimetria



Interni

Linea Classica 2 piani

Altri modelli

Linea Classica 1 piano

Altri modelli

Linea Classica bifamiliari

Altri modelli

Linea Moderna

Altri modelli

Linea Modulare

Altri modelli

Linea Classica schiera

Altri modelli

Linea Classica plurifamiliare

Colori

spazi dedicati alla
conversazione e al
relax, dove il legno del
pavimento e delle pareti
incontra i colori decisi e
contrastanti degli arredi,
volutamente scelti in stile
minimal.

Tradizione

Le scale dell'ingresso, semicircolari, richiamano
le antiche ville nobiliari e conducono
direttamente al primo piano dell'abitazione,
realizzato interamente in legno come il piano
superiore. Una scelta stilistica che evidenzia
la versatilità del materiale legno, e la perfetta
integrazione dei sistemi costruttivi Rubner con
qualsiasi altro sistema.

Tecnologia



I pannelli fotovoltaici sul tetto sono la dimostrazione più visibile dell'attenzione alle risorse ambientali, un risparmio energetico che si aggiunge a quello che naturalmente garantisce una casa in legno Rubner.

Pavimento in mattonelle rosa, pareti bianche in legno intonacato, soffitto in legno chiaro: un "tone sur tone" scelto per dare il massimo spazio al relax, con il rosso che ritorna sul bel quadro appeso in soggiorno.

A Como

A Montichiari (BS)

Grazie dell’attenzione